QUIZ

Préparé par notre Résidente Salwa Mansouri

Interrogatoire

- Patient âgé de 32 ans, tabagique sans antécédents (ATCDS) personnels pathologiques notables, ni ATCDS de mort subite à l'âge jeune dans la famille, qui a consulté pour palpitation le réveillant de son sommeil, de survenue brutale, sans notion de prise médicamenteuse, ni de prise de toxique.
- Par ailleurs, pas de notion de douleur thoracique, ni dyspnée.

A l'examen

- TA = 130/90 mm Hg
- FC = 265 b/mn
- FR = 18 c/mn
- SPO2 = 99% à l'AA
- AP =libre
- AC = rythme rapide
- Pas de signes de choc périphérique
- Pas de signes d'insuffisance cardiaque
- Reste de l'examen sans particularités

1er ECG

- Un ECG a été fait et a montré : un BBG sur TAC/FA


I
II
III
aVR
aVL
aVF
V1
V2
V3
V4
V5
V6
II
10 mm/mV 25 mm/s
Age : 32
Sexe : M
Fc : 250
Medecin :
ECG Intercritique
Date : 25/06/2015 03:55:37
Tunisian
HealthTronics device
The advanced diagnostic

Biologie

- L'examen biologique s'est révélé normal (pas de troubles ioniques)

Conduite à tenir (CAT)

- Devant l'absence de signes de mal tolérance, le patient a reçu une dose de charge de Cordarone (300 mg/30 mn).
- Devant la non réduction du trouble de rythme, avec une stabilité respiratoire et hémodynamique, on a tenté une 2ème dose de charge de Cordarone (300 mg/mn).
- Mais le patient n'a pas répondu comme le montre le 2ème ECG.

2ème ECG


I
II
III
aVR
aVL
aVF
V1
V2
V3
V4
V5
V6
II
10 mm/mV 25 mm/s
Sexe : M
Fc : 406
Medecin :
Date : 25/06/2015 08:05:45
ECG Intercritique
Tunisian
HealthTronics device
The advanced diagnostic

CAT

- Un choc électrique externe (CEE) a été fait.

3ème ECG


I
II
III
aVR
aVL
aVF
V1
V2
V3
V4
V5
V6
II
10 mm/mV 25 mm/s
Age : 32
Sexe : M
Fc : 71
Medecin :
ECG Intercritique
Date : 25/06/2015 08:19:03
Tunisian
HealthTronics device
The advanced diagnostic

Quel est votre diagnostic ?