



Quiz 1



Une femme âgée de 39 ans enceinte à 24 SA, a consultée aux urgences pour une douleur épigastrique intense depuis 3 jours faisant suspectée une crise hyperalgique d'ulcère. La FOGD n'a pas révélé des lésions décelables.

Le prélèvement sanguin montre:

Un aspect noir et lipidique du sang (fig 1).

Une séparation spontanée en un agrégat et une couche épaisse de sérum lactescent (fig2).

fig1



fig2



The image shows the exterior of a hospital building. The main sign on the facade reads "SERVICE DES URGENCES" in large, pink, capital letters. Above it, there is Arabic text in pink script. In the foreground, a white sign with Arabic and French text says "RESERVE POUR LES AMBULANCES". Several people are visible near the entrance, and a motorcycle is parked in the foreground. The word "DIAGNOSTIC" is overlaid in large, bold, red capital letters across the center of the image.

DIAGNOSTIC

La pancréatite induite par l'Hypertriglycéridémie

Une hypertriglycéridémie à 66,6mmol/l
hypercholestérolémie 1,104mmol/l
hyperamylasémie 471UI/l

Le scanner montre du liquide au niveau de la tête du pancréas tuméfié.

Le diagnostic de pancréatite induite par l'hypertriglycéridémie a été retenu.

Malgré une césarienne pratiquée en urgence un nouveau né de sexe féminin est décède peu après la naissance.

- *La pancréatite aigue est une complication connue de l'hypertriglycéridemie qui peut être primitive ou secondaire a la grossesse ,diabète ,abus d'alcool ou a l'usage des médicaments.*

Le diagnostic tardif de la pancréatite induite par l'hypertriglycéridemie peut conduire à la mort maternelle et/ou foetal.